



USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BRODY



Lipiec 2016

informacje ogólne

definicja

kreślenie grup mineralnych mających postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1.

Nazwa „azbest” nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna.

Włókna i wyroby zawierające azbest odznaczają się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych i biologicznych, przewodnictwo cieplne, mrozoodporność, ścieranie i wysoką temperaturę.

ETERNIT - nazwa handlowa, która z czasem stała się nazwą potoczną dla określenia materiałów budowlanych azbestowo-cementowych

CIEKAWOSTKA

W temperaturze 350°C wytrzymałość mechaniczna włókien azbestu spada jedynie o 20%, co spowodowane jest częściowym odparowaniem wody – po wystudzeniu i przyjęciu wody z otoczenia włókna wracają do stanu pierwotnego.

zastosowanie

- **wyroby budowlane azbestowo-cementowe (eternit)**
- **wyroby budowlane azbestowo-cementowe (eternit)** – płyty dekarские płaskie i faliste, płyty okładzinowe i elewacyjne, wysokociśnieniowe rury wodociągowe i kanalizacyjne,
- **wyroby termoizolacyjne** – izolacja kotłów parowych, bojlerów, wymienników ciepła, przewodów rurowych, chłodni, sprzęt gospodarstwa domowego – deski do prasowania, suszarki
- **wyroby ogniotrwałe** – tkaniny ognioodporne, np. kurtyny teatralne i koce gaśnicze, papier, kartony, azbestowe natryski i płyty ogniochronne, farby ogniotrwałe
- **wyroby uszczelniające** – płyty i uszczelki azbestowo-kauczukowe, uszczelki klinkieryt, szczeliwa plecione,
- **wyroby cierne** – okładziny cierne sprzęgieł i tarcz hamulcowych, taśmy hamulcowe
- **wyroby hydroizolacyjne** – asfalty drogowe, papa dachowa, zaprawy gruntujące, płytki podłogowe (PCW), kity uszczelniające, wykładziny kabin sanitarnych, zewnętrzne parapety podokienne,
- **wyroby elektroizolacyjne** – izolacja instalacji elektrycznych,
- **wyroby kwasoodporne** – przepony stosowane w elektrolitycznej produkcji chloru,
- **wyroby izolacji akustycznej** – tkaniny wygłuszające hałas.

ZAGROŻENIA

Zagrożenie zdrowia zależne jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największym zagrożeniem są włókna azbestu występujące w postaci trwałej w wdychanym powietrzu. Wdychane do płuc włókna są pochłaniane przez komórki układu odpornościowego, jednak ze względu na swoją długość nie mieszczą się w komórce. Włókna wystające z komórki powodują wyciek jej zawartości i ewentualne wnikanie toksyn. W ostateczności mogą prowadzić do obumierania komórki w wyniku czego powstają zbliznowacenia lub indukcja procesu nowotworowego.



szkodliwość

- Pilica azbestowa (azbestoza)
- Łagodne zmiany opłucowe
- Rak płuc
- Rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej
- Przewlekłe obutorocyjne zapalenie oskrzeli

O czym warto pamiętać:

Azbest jest praktycznie niezniszczalny

Najgroźniejszy dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.

Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uwolnienie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

Akty prawne

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31 ze zm.)
- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jedn. Dz.U. 2004 nr 3 poz. 20 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31)

GMIAN BRODY - PROCEDURY

Osoby fizyczne, mające tytuł własności do nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Brody, na których znajdują się wyroby zawierające azbest (z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) mogą otrzymać z Urzędu Gminy Brody dofinansowanie (w pełnej wysokości) na pokrycie:

- ❖ kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub
- ❖ kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych.

WAŻNE!

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej - koszty pokrywa w całości wnioskodawca.


Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów azbestowych z wymiany pokryć dachowych wywiezionych we własnym zakresie przed złożeniem wniosku.



Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w Urzędzie Gminy Brody lub na stronie internetowej www.bip.brody.pl w zakładce Informacje o środowisku/Azbest

A A A WERSJA WYSOKOKONTRASTOWA Szukaj w serwisie

wyszukiwanie zaawansowane



Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach

brody.pl


Przejdź do BIP

Wybierz podjednostkę

MENU PRZEDMIOTOWE

- Aktualności
- Co i jak załatwić
- Sołectwa w Gminie
- Gminne jednostki organizacyjne
- Oplaty Skarbowe
- Gmina Brody
- Urząd Gminy
- Nasz ORLIK
- Porady prawne
- Akty prawne
- Informacje o środowisku**
- Ogłoszenia
- Planowanie przestrzenne
- Rada Gminy

Strona główna



Urząd Gminy w Brodach
ul. Rynek 2
68-343 Brody

tel. 68 371 22 05
fax. 68 371 20 15
adres e-mail : gmina@brody.pl
System Informacji Przestrzennej: <http://brodvwzarskie.e-mapa.net/>
Cyfrowy Urząd: <https://cu.wrotalubuskie.eu/>

Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek 8⁰⁰ - 16⁰⁰
wtorek - piątek 7³⁰ - 15³⁰

Kasa czynna
codziennie od 9⁰⁰ do 14⁰⁰

Nr Konta
76 1090 1564 0000 0000 5800 1656

Regulamin dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Brody.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-04-07 14:29:37

Uchwała Rady Gminy Brody z dnia 24. marca 2011r. nr V/30/11

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Brody".

Załączniki



[Wniosek z załącznikami \(PDF, 302 KiB\)](#)

Data wprowadzenia do BIP: 2011-04-07 14:31:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-04-07 14:31:03 | Uchwała zawiera wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Brody wraz z wymaganymi załącznikami

WNIOSEK

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Brody.

Nr sprawy:

Brody, dnia

Wójt Gminy Brody
Rynek 2
68 - 343 Brody

I CZĘŚĆ

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela budynku / działki):

Imię

Nazwisko

2. Adres zameldowania wnioskodawcy:

Ulicanr domu.....

Kod pocztowy.....miejscowość.....

Tel. Kontaktowy.....

3. Lokalizacja planowanych prac:.....

4. Obręb i numer działki:

5. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują:

- budynek mieszkalny
- budynek gospodarczy (stodoła / obora)
- budynek garażowy
- budynek użyteczności publicznej
- inne

Wymagane załączniki do wniosku:

- 1) tytuł prawny (kserokopię odpisu z księgi wieczystej lub aktu notarialnego) do terenu, z którego będą usuwane odpady zawierające azbest.
- 2) zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest, w przypadku obiektu do którego tytuł prawny posiada kilka osób.
- 3) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
- 4) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
- 5) kopia potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Żarach zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków, dokonany na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopi pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany jego wyglądu.
- 6) Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest.
- 7) Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zastało zakończone.
- 8) Oświadczenie wnioskodawcy, że wyroby zawierające azbest pochodzą z dachu budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.