



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WR.ZZŚ.6.435.102.2020.JK

URZĄD GMINY BRODY

Wpłynęło dn. 30.11.2020

Nr 388 Zał.

Zgorzelec, 23 listopada 2020 r.

Wójt Gminy Brody

Rynek 2

68-343 Brody

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), a także §3 ust. 1 pkt 52 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), odpowiadając na pismo Wójta Gminy Brody z dnia 20 października 2020 r., znak: IT.6220.8.2020, (data wpływu: 26 października 2020 r.) oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia (KIP), złożonego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Florczaka, działającego w imieniu inwestora – Elektrownia Wiatrowa Biała Sp. z o.o. ul. Bojkowska 59c, 44-100 Gliwice,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 181/1, 194/1, 198/1, 197/1 obręb geodezyjny Nabłoto, gm. Brody o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków pracy, by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu.
2. Cały teren przedsięwzięcia wyposażać w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych.
3. Do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.
4. W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.
5. Awaryjne naprawy sprzętu budowlanego oraz tankowanie prowadzić w przeznaczonych do tego celu miejscach na terenie utwardzonym, z zabezpieczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.
6. Zlokalizować bazę materiałowo-sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, poza terenami podmokłymi, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni.
7. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżniane przez wyspecjalizowane firmy.
8. Odpady wytworzone na etapie realizacji i eksploatacji gromadzić selektywnie w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach,

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

ul. Lubańska a, 59-900 Zgorzelec

tel.: +48 (75) 722 81 00 | e-mail: zarzadzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl

Strona 1 z 4

www.wody.gov.pl

w szczególności odpady niebezpieczne należy magazynować w atestowanych pojemnikach, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów.

9. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń, o ile powstaną podczas budowy elektrowni fotowoltaicznej.
10. W przypadku montażu transformatorów olejowych wyposażyć stację transformatorową w szczelne misy mogące pomieścić 110% zawartości oleju, zapewniające zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
11. Do utrzymania czystości paneli fotowoltaicznych używać wyłącznie czystej wody (destylowanej) bez dodatku środków myjących (detergentów).
12. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzać do gruntu w sposób niepowodujący szkód na terenach sąsiednich.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Brody pismem z dnia 20 października 2020 r., znak: IT.6220.8.2020 wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Pismem z dnia 28 października 2020 r. znak: WR.RZŚ.055.233.2020.JT (data wpływu 02 listopada 2020 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przekazał w/w wniosek zgodnie z właściwością, Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Zgorzelcu o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 181/1, 194/1, 198/1, 197/1, obręb 0013 Nabłoto, gmina Brody. Powierzchnia działek na których zlokalizowane będą lokalizowane panele fotowoltaiczne wynosi 32 ha. Łączna moc zespołu paneli fotowoltaicznych wyniesie do 15 MW.

Na inwestycję składać się będą:

- panele fotowoltaiczne,

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec

tel.: +48 (75) 640 81 52, 640 81 54 | e-mail: zarzadzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl

- konstrukcje nośne do instalacji paneli pod odpowiednim kątem, wbijane w grunt,
- budowa i posadowienie urządzeń technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą energetyczną typu stacje transformatorowe, przetworniki, inwertery,
- system monitoringu wizyjnego,
- sieć połączeń kablowych,
- ogrodzenie,
- drogi wewnętrzne,
- kable o średnicy dobranej do mocy i przekazanie energii do Głównego Punktu Odbioru,
- zjazd z drogi publicznej.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagało stałej obsługi, a jedynie okresowych czynności serwisowych. Na etapie eksploatacji nie będą powstawały ścieki technologiczne. W ramach utrzymania powierzchni zielonych na terenie inwestycji, nie będą stosowane żadne środki ochrony roślin ani nawozy mineralne. Wody opadowe będą spływały bezpośrednio z paneli do gruntu. Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe pochodzące od pracowników zatrudnionych na budowie gromadzone będą w szczelnych osadnikach przenośnych sanitariatów, np. typu TOI-TOI, skąd okresowo wywożone będą przez specjalistyczną firmę do oczyszczalni ścieków. Wytwarzane podczas budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane w kontenerach, w miejscach do tego przeznaczonych. Wytworzone odpady, nadające się do recyklingu, będą przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie powierzchni. Zaplecze zostanie zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu. Dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem wykorzystane zostaną w pełni sprawne, nowoczesne maszyny budowlane, a miejsce ich postoju zabezpieczone zostanie warstwą nieprzepuszczalną. Maszyny budowlane w czasie prowadzenia robót będą parkowane w miarę możliwości na terenie utwardzonym. Ewentualne wycieki będą neutralizowane przy pomocy sorbentów, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom. Na terenie inwestycji nie przewiduje się magazynowania substancji niebezpiecznych (smarów, olejów) oraz tankowania pojazdów. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze chronionego krajobrazu Zachodnie okolice Lub ska. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana stosunków wodnych, likwidacja zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązać z budową nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – **PLRW600017174789**, o nazwie **Werdawa z jez. Brodzkim**, określonej jako naturalna część wód o złym stanie ogólnym, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla tej JCWP celem środowiskowym jest uzyskanie dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec

tel.: +48 (75) 640 81 52, 640 81 54 | e-mail: zarzadzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie **PLGW600076**, dla której stan jakościowy i ilościowy został określony jako dobry. Ta JCWPd jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), obszarami wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Lokalizacja oraz skala przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Jednocześnie zwracam się do Wójta Gminy Brody, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Do wiadomości:

1. Grzegorz Florczak
Ul. Fabryczna 14
65-410 Zielona Góra
2. ZZŚ a/a

Dyrektor
Justyna Kobzik

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec
tel.: +48 (75) 640 81 52, 640 81 54 | e-mail: zarzadzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl