

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Roboty stolarskie oraz malarskie</b>						
	1 KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o pow. do 2 m <sup>2</sup>	szt.	4		
d.1.0354-04	2 KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o pow. ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15.51		
d.1.0354-05	3 KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o pow. do 2 m <sup>2</sup>	szt.	5		
d.1.0354-04	4 KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych,	m	11.6		
d.1.0354-11	5 KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	6.4		
d.1.1017-01	6 KNNR 2 1104-	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>	6.4		
d.1.02	7 KNNR 2 1104-	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>	4.29		
d.1.02	8 NNRNKB 202	(z. IV) Okna o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>	4.25		
d.1.1025-03	9 NNRNKB 202	(z. IV) Okna o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>	15.52		
d.1.1025-04	10 KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m <sup>2</sup>	4.29		
d.1.1040-02	11 KNNR 2 0302-	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych	m	11.6		
d.1.07	12 KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm	m	37.9		
d.1.0708-01	13 KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	5		
d.1.0711-02	14 KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	188.39		
d.1.1204-01	15 KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	453.01		
d.1.1204-02	16 KNR-W 2-02	Boazerie panelowe /powiekane/	m <sup>2</sup>	57.91		
d.1.1036-04	17 KNR-W 2-02	Boazerie - elementy wykończenia - listwa kątowna	m	49.8		
d.1.1036-07	18 KNR-W 2-02	Boazerie - elementy wykończenia - ćwierćwałek	m	23.2		
d.1.1036-05	19 KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	188.39		
d.1.1216-01	20 KNNR-W 3	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>	6.2		
d.1.1002-05						

**Ogółem wartość kosztorysowa robót**

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Roboty dekarские ,ocieplenie stropu</b>						
	1 KNR 4-01 d.1.0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>	280		
	2 KNR 4-01 d.1.0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	43		
	3 KNR 4-01 d.1.0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	18		
	4 KNR 4-01 d.1.0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach 16 cm	m <sup>2</sup>	280		
	5 KNR 0-15II d.1.0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m <sup>2</sup>	280		
	6 KNR 0-15II d.1.0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m <sup>2</sup>	280		
	7 KNR 2-02 d.1.0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram w koronkę	m <sup>2</sup>	280		
	8 KNR 2-02 d.1.0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm- tytan- cynk	m	45		
	9 KNR 2-02 d.1.0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- tytan- cynk	m	20		
	10 KNR 2-02 d.1.0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan-cynk	szt.	2		
	11 KNR-W 2-02 d.1.0606-01	Analogia-izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome pod i nad izolacją cieplną /na stropie/	m <sup>2</sup>	291.9		
	12 KNR 2-02 d.1.0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa-gr 15cm	m <sup>2</sup>	145.95		
	13 KNR-W 2-17 d.1.0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	szt	1		
	14 KNR 2-02 d.1.0516-06	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą, dachówką,eternitem- z blachy z cynku	szt.	1		
	15 KNR-W 4-01 d.1.0505-03	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szer.do 3 m przy kryciu dachówką podwójnie	szt.	2		
	16 KNR-W 4-01 d.1.0543-01	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości do 25 cm z blachy tytan-cynk	m <sup>2</sup>	2.625		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Roboty hydrauliczne</b>						
1	1KNNR 4 0405-d.103	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach		40		
2	2KNNR 4 0405-d.104	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach		50		
3	3KNNR 4 0405-d.105	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach		50		
4	4KNNR 4 0418-d.108	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i długość do 1800 mm	szt.	1		
5	5KNNR 4 0418-d.107	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i długość do 1600 mm	szt.	1		
6	6KNNR 4 0418-d.107	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i długość do 1400 mm	szt.	9		
7	7KNNR 4 0418-d.107	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i długość do 1200 mm	szt.	4		
8	8KNNR 4 0418-d.107	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i długość do 600 mm	szt.	2		
9	9KNNR 4 0412-d.105	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm	szt.	17		
10	10KSNR 4 0407-d.101	Analogia-zawory do regulacji-głowicamtermostatyczna	szt.	17		
11	11KSNR 4 0407-d.101	Zawory do regulacji odcinające kątowny	szt.	17		
12	12KNR INSTAL d.10311-02	Naczynie wzbiorcze otwarte o poj.całk. 80 dm3	szt.	1		
13	13KNR INSTAL d.10307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych		17		
14	14KNR INSTAL d.10305-08	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach	kol.	17		
15	15KNNR 4 0427-d.101	Analogia-odejście do grzejnika	kpl.	17		
16	16KNNR 4 0233-d.103	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1		
17	17KNR-W 4-02 d.10507-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm		137.5		
18	18KNR-W 4-02 d.10520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkości 1 - typ T,TA - ilość elementów do 10.	kpl.	14		
19	19KNR-W 4-02 d.10521-05	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 40 mm	m	4		
20	20KNR-W 4-02 d.10220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.	1		
21	21KNR-W 4-02 d.10132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1		

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie: