

UCHWAŁA Nr V/30/11
Rady Gminy Brody
z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Brody".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/307/10 Rady Gminy Brody z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody na lata 2010 – 2032 zmienionej uchwałą Nr IV/15/11 Rady Gminy Brody z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIV/307/10 Rady Gminy Brody z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody na lata 2010 - 2032" w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Regulamin dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Brody”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, POCHODZĄCYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRODY

§ 1.

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Brody.
2. Środki na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z budżetu gminy. Środki na dofinansowanie mogą także pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
3. Dofinansowaniem objęte będą w pełnej wysokości:
 - 1) koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub
 - 2) koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych.
4. Kwota dofinansowania będzie określona na podstawie przedłożonej faktury VAT (lub rachunku). wystawionej przez firmę świadczącą usługi wyłonioną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).
5. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym, mającym tytuł własności do nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Brody w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)
6. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. W/w koszty pokrywa w całości wnioskodawca.
7. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów azbestowych z wymiany pokryć dachowych wywiezionych we własnym zakresie przed złożeniem wniosku.
8. Demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie publiczne Gminy Brody przez firmę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
9. Dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego.

§ 2.

1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w § 1 ust. 3 pkt 1 lub 2 winny złożyć w Urzędzie Gminy Brody stosowny wniosek o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w § 1 ust. 3 pkt 1 lub 2 (druk zał. nr 2).
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
 - 1) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.) - (druk zał. nr 3).
 - 2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 649) - (druk zał. nr 4)
 - 3) oświadczenie o tym, że wyroby zawierające azbest pochodzą z dachu budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. (druk zał. nr 5).
 - 4) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości, na której znajduje się obiekt budowlany pokryty azbestem. W przypadku nieruchomości do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.
 - 5) kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Żarach zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonany na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.

§ 3.

1. Wnioski, o którym mowa w § 2 ust. 1 należy składać do realizacji do dnia 31 maja danego roku. Wnioski złożone po tym terminie uwzględnione będą w planie na rok następny.
2. Wnioski kompletne, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w danym roku. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel środków.
3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane, do czasu ich uzupełnienia.

§ 4.

1. Wójt powołuje Komisję ds. rozpatrywania i kwalifikacji złożonych wniosków oraz nadzoru i odbioru prac.

2. Zadaniem Komisji jest:
 - 1) sprawdzanie zgodności złożonych wniosków pod względem formalnym,
 - 2) przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie protokołu z wykonania prac w zakresie określonym we wniosku.
3. Komisja w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia kompletnego wniosku oraz oględzin budynku, rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji za zgodą Wójta Gminy, powiadamiając o tym pisemnie wnioskodawcę.
4. Urząd Gminy w Brodach zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli w trakcie realizacji zadania.

§ 5.

Po wykonaniu robót Wnioskodawca przedkłada Wójtowi Gminy Brody informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 z późn. zm.) - (druk zał. nr 6).

W N I O S E K
o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z
obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Brody.

Nr sprawy:

Brody, dnia

Wójt Gminy Brody
Rynek 2
68 - 343 Brody

I CZĘŚĆ

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela budynku / działki):

Imię

Nazwisko

2. Adres zameldowania wnioskodawcy:

Ulica nr domu.....

Kod pocztowy..... miejscowość.....

Tel. Kontaktowy.....

3. Lokalizacja planowanych prac:.....

4. Obręb i numer działki:

5. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują:

- budynek mieszkalny
- budynek garażowy
- inne
- budynek gospodarczy (stodoła / obora)
- budynek użyteczności publicznej

Wnoszę o dofinansowanie* :

- a) kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych
- b) kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych.

6. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje:

- płyty dachowe – płaskie / faliste
- płyty elewacyjne – płaskie / faliste

7. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m² lub kg]:

8. Planowany termin realizacji prac: od dniado dnia.....

.....
(podpis wnioskodawcy)

* - właściwe zaznaczyć

II CZĘŚĆ – WYPEŁNIA KOMISJA:

Opinia komisji i kwalifikacja wniosku:

.....

.....

.....

.....

Podpis członków Komisji:

1) 3)

2) 4)

III – POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC (wypełnia Komisja)

Opinia Komisji:

.....

.....

.....

.....

.....

Podpis członków Komisji:

1 3

2 4

Wymagane załączniki do wniosku:

- 1) tytuł prawny (kserokopię odpisu z księgi wieczystej lub aktu notarialnego) do terenu, z którego będą usuwane odpady zawierające azbest.
- 2) zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest, w przypadku obiektu do którego tytuł prawny posiada kilka osób.
- 3) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
- 4) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
- 5) kopia potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Żarach zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków, dokonany na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopi pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany jego wyglądu.
- 6) Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest.
- 7) Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zastało zakończone.
- 8) Oświadczenie wnioskodawcy, że wyroby zawierające azbest pochodzą z dachu budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Informacja o wyrobach zawierających azbest¹⁾ i miejscu ich wykorzystania.

1. Miejsce, adres.....
.....
2. Właściciel, zarządca, użytkownik*.....
 - a) osoba prawna – nazwa, adres.....
 - b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres.....
.....
3. Tytuł własności
4. Nazwa/rodzaj wyrobu²⁾
5. Ilość (m², tony)³⁾
6. Przydatność do dalszej eksploatacji⁴⁾
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu
- a) Okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu⁵⁾
 - b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji.....
.....
.....
8. Inne, istotne informacje o wyrobach⁶⁾
-

Data

.....

Podpis

Objaśnienia:

*- niepotrzebne skreślić

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu.

²⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier i tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.

³⁾ Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

⁴⁾ Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – załącznik nr 1 do **rozporządzenia ministra właściwego** do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

⁵⁾ Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celny.

⁶⁾ Np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Załącznik nr 4 do Regulaminu

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane/ instalacja przemysłowa:

.....

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

.....

Pomieszczenie:

Rodzaj/ nazwa wyrobu ¹⁾

Ilość wyrobów (m², tony) ²⁾

Grupa/ Nr	Wyrób- rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
I. Sposób zastosowania azbestu			
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000kg/m ³)		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
II. Rodzaj azbestu			
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem			
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem			
10.	Duże uszkodzenia		30 ³⁾
11.	Małe uszkodzenia		10 ⁴⁾
12.	Brak		0
V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem			
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
VI. Wykorzystanie pomieszczenia			
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
VII. Usytuowanie wyrobu			
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innych pokryciem		25

26.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

Suma punktów oceny

Stopień pilności I (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)	65 i więcej punktów
Stopień pilności II (ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)	powyżej 35 do 60 punktów
Stopień pilności III (ponowna ocena w terminie do 5 lat)	do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....
Oceniający: nazwisko i imię

.....
Właściciel/ Zarządca

Data

.....
Adres

- 1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym- załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)
- 2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym -§ 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.
- 3) Duże uszkodzenia- widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu.
- 4) Małe uszkodzenia-brak widocznych pęknięć na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu.

Załącznik nr 5 do Regulaminu

.....
data miejscowość

.....
Imię i nazwisko

.....
adres zamieszkania

.....
nr dowodu osobistego

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyroby zawierające azbest pochodzą z dachu budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

.....
podpis osoby składającej oświadczenie

Informacja o wyrobach zawierających azbest¹⁾ których wykorzystywanie zostało zakończzone.

1. Miejsce, adres
2. Właściciel, zarządca, użytkownik*
- a) osoba prawna – nazwa, adres.....
- b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres.....
3. Tytuł własności
4. Nazwa/rodzaj wyrobu²⁾
5. Ilość (m², tony)³⁾
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów
7. Planowane usunięcie wyrobów.....
- a. sposób.....
- b. przez kogo.....
- c. termin.....
8. Inne, istotne informacje o wyrobach⁴⁾

Data

.....

Podpis

Objaśnienia:

*- niepotrzebne skreślić

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu.

²⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier i tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.

³⁾ Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

⁴⁾ Np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym